

TAFISA[®]

Inspiring excellence[™]
Inspirer l'excellence^{MC}



Touching off world-class trends, **Tafisa® Canada** leads the way in fashion-forward interiors and operational excellence, continually raising industry standards. Tafisa®'s particle-board panels are manufactured using 100% recycled and recovered wood materials, saving millions of trees every year. **Now that's making a statement.**

*Toujours à l'avant-garde des tendances mondiales, **Tafisa® Canada** est le chef de file en design intérieur et en excellence opérationnelle rehaussant sans cesse les normes de l'industrie. Les panneaux de particules Tafisa® sont fabriqués à partir de fibres 100 % recyclées et récupérées sauvant ainsi des millions d'arbres chaque année. **C'est tout dire.***

Investment from *Tableros de Fibras S.A.* and plant start-up

1992

1992

Investissement de Tableros de Fibras S.A. et démarrage de l'usine

Inauguration of the 1st particleboard (PB) line and the 1st decorative panel (TFL) press

1992



Inauguration de la 1^{ère} chaîne de production de panneaux de particules (PB) et de la 1^{ère} presse à panneaux décoratifs (TFL)

Tafisa® becomes a company of the *Sonae Industria Group*

1995



Tafisa® devient une compagnie du Groupe Sonae Industria



Inauguration of the 2nd TFL press

1996

Inauguration de la 2^e presse à TFL

Inauguration of the 2nd PB line and 3rd TFL press

2000

2000

Inauguration de la 2^e chaîne de production de PB et de la 3^e presse à TFL

Rewood project start-up (urban woodwaste recycling)

2005

Démarrage du projet Rewood (recyclage de résidus de bois urbains)



Inauguration of the 4th TFL press

2006

Inauguration de la 4^e presse à TFL

2006

Relaunch of the 2nd PB line

2007

Nouveau démarrage de la 2^e chaîne de production de PB



Achieves FSC® Certification

2008

Obtention de la certification FSC®

CARB Phase 1 compliant (California Air Resource Board)

2009

Conforme à la norme CARB Phase 1

2009



2011

Launch of CO₂ campaign (carbon store)

Lancement de la campagne CO₂ (stockage du carbone)

2011

CARB Phase 2 compliant (California Air Resource Board)

Conforme à la norme CARB Phase 2

2012

Tafisa® celebrates 20 years atop the wood panel industry

Tafisa® marque 20 ans en tête de l'industrie des panneaux de bois

2013

Laureate of the prestigious Phenix Award for excellence in environmental protection and sustainability

Lauréat du Phénix de l'environnement pour ses réalisations dans le domaine de la protection de l'environnement et du développement durable



2014

Rewood Technology
More than \$20 million invested since 2005
Annual recycling capacity: 244,000 tons

*Technologie Rewood
Plus de 20 millions de dollars investis depuis 2005
Capacité annuelle de recyclage : 244 000 tonnes*

2016

Inauguration of the 5th TFL press
Capacity to produce 2 sizes, 2 sided embossed and in-register texture (EIR)

*Inauguration de la 5^e presse à TFL.
Capacité à produire des panneaux décoratifs avec texture à embossage synchronisé (EIR) 2 côtés, 2 dimensions.*

2018

EPA TSCA Title VI certification

Certification EPA TSCA Title VI

2018

Launch of our HPL Surforma® program

Lancement de notre programme de Stratifié (HPL) Surforma®

**Production capacity: 514 million sq. ft. (910,000 m²)
2 continuous PB lines | 5 TFL presses
330 employees | 24/7 production**

**Capacité de production : 514 millions pi² (910 000 m²)
2 chaînes de production à PB en continu | 5 presses à TFL
330 employés | Production 24/7**



Did you know?

- Tafisa® Canada has invested over **\$400 million** since 1992, making it the single largest particleboard plant in North America.
- Tafisa®'s manufacturing facility measures close to **11 football fields**. And that's just the actual building!
- More than **700 truckloads per week** of recycled and recovered wood fibre are used in the manufacturing of Tafisa® Canada panels.
- Tafisa® Canada ships more than **300 truckloads per week**. That's the equivalent of 1,000 kitchens per day!
- Wood-based panels are considered effective long-term carbon stores. Tafisa® Canada panels store over **700,000 tons** of carbon annually.

Saviez-vous que?

- Tafisa® Canada a investi plus de **400 millions de dollars** depuis 1992, faisant d'elle la plus grande usine de panneaux de particules en Amérique du Nord.
- L'usine de fabrication de Tafisa® Canada mesure près de **11 terrains de football...** et cela n'inclut que le bâtiment!
- Plus de **700 camions par semaine** de fibres de bois récupérées et recyclées sont utilisées dans la fabrication de panneaux Tafisa®.
- Tafisa® Canada expédie plus de **300 camions par semaine**. Cela représente 1 000 cuisines par jour!
- Les panneaux à base de bois sont considérés comme des puits efficaces à long terme pour le stockage du carbone. Les panneaux de Tafisa® Canada stockent plus de **700 000 tonnes** de carbone annuellement.

TAFISA®

1	SOMMET® Series <i>Série SOMMET®</i>	5
2	PRÉLUDE® Series <i>Série PRÉLUDE®</i>	9
3	TAFISA® DECORATIVE PANEL (TFL) AND SURFORMA® HPL PROGRAM <i>PROGRAMME DES PANNEAUX DÉCORATIFS TAFISA® (TFL) ET DES STRATIFIÉS (HPL) SURFORMA®</i>	18
4	TAFISA® PARTICLEBOARD AND PRODUCT SPECIFICATIONS <i>PANNEAU DE PARTICULES TAFISA® ET SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS</i>	20
5	SIZES AND SPECIFICATIONS FOR TFL AND HPL <i>DIMENSIONS ET SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS TFL ET HPL</i>	23
6	COMPLEMENTARY PRODUCTS <i>PRODUITS COMPLÉMENTAIRES</i>	26



SÉRIE
Sommet[®]
SERIES

Sommet features
Les caractéristiques Sommet

Unique wood structure and colours
Structure de bois et coloris uniques

Micro-precision synchro registration
Texture synchronisée avec microprécision

2-sided embossed and in-register texture (EIR)
Texture à embossage synchronisé (EIR) deux côtés

2 panel sizes 4' x 8' (TFL) and 5' x 9' (TFL and HPL)
2 dimensions de panneaux 4' x 8' (TFL) et 5' x 9' (TFL et HPL)

FERIA[™]



BRAVA[™]

VIVA[™]

The true touch of wood[™]
La vraie nature du bois[™]

5' x 9'
TFL & HPL

4' x 8'
TFL




Both panel sizes can be mixed
4' x 8' (TFL) and 5' x 9' (TFL and HPL) panels have
a matching pattern, texture and colour

Les deux dimensions peuvent être combinées
Les panneaux de 4' x 8' (TFL) et de 5' x 9' (TFL et HPL)
ont le même motif, la même texture et la même couleur



Golden Light
Heure Dorée



Hickory wood structure
Structure de bois caryer

H
P
TFL

FERIA™ appeals to the senses with an original look that captures the essence of hickory, a trusted wood known for its lightness and durability. With its grain and colour of warm variations and inviting appearance, FERIA™ evokes movement and rhythm.

FERIA^{MC} stimule les sens avec originalité en s'imprégnant de l'essence du caryer (Hickory), un bois de confiance reconnu pour sa légèreté et sa durabilité. La variation dans le grain, la couleur de ses motifs ainsi que la chaleur invitante de son apparence inspirent le mouvement et le rythme.



First Dance
Première Danse

TFL / Panneau décoratif: **M2051 (F)**
HPL / Stratifié: **T2051 (FE)**
Type: Elegant / Élégant



Golden Light
Heure Dorée

TFL / Panneau décoratif: **M2052 (F)**
HPL / Stratifié: **T2052 (FE)**
Type: Elegant / Élégant



Brass Band
Fanfare de Cuivres

TFL / Panneau décoratif: **M2053 (F)**
HPL / Stratifié: **T2053 (FE)**
Type: Elegant / Élégant



Sunday Stroll
Promenade du Dimanche

TFL / Panneau décoratif: **M2054 (F)**
HPL / Stratifié: **T2054 (FE)**
Type: Elegant / Élégant



Ganache
Ganache

TFL / Panneau décoratif: **M2055 (F)**
HPL / Stratifié: **T2055 (FE)**
Type: Elegant / Élégant



Night Owl
Oiseau de Nuit

TFL / Panneau décoratif: **M2056 (F)**
HPL / Stratifié: **T2056 (FE)**
Type: Elegant / Élégant



Teak wood structure
Structure de bois teck

H
P
L
TFL

Home Sweet Home
Home Sweet Home


Inspired by teak, a noble and timeless wood species, BRAVA™ creates a lasting impression with its rich cathedral motifs. The striking look and feel of these panels are designed to stay with you, like the lingering traces of a fond memory.

Inspiré du teck, un bois noble qui a traversé les époques, BRAVA™ crée une impression mémorable par la richesse des motifs de ses cathédrales. L'ensemble offre une expérience où la vue et le toucher laisseront une trace, tel un souvenir caressant l'âme.



Crème de la Crème
Crème de la Crème

TFL / Panneau décoratif: **M2031 (B)**
HPL / Stratifié: **T2031 (BV)**
Type: Elegant / Élégant



Treasure Trove
Trésor Caché

TFL / Panneau décoratif: **M2032 (B)**
HPL / Stratifié: **T2032 (BV)**
Type: Elegant / Élégant




Simply Gallant
Rendez-Vous Galant

TFL / Panneau décoratif: **M2033 (B)**
HPL / Stratifié: **T2033 (BV)**
Type: Elegant / Élégant




Home Sweet Home
Home Sweet Home

TFL / Panneau décoratif: **M2034 (B)**
HPL / Stratifié: **T2034 (BV)**
Type: Elegant / Élégant



Black Tie
Cravate Noire

TFL / Panneau décoratif: **M2035 (B)**
HPL / Stratifié: **T2035 (BV)**
Type: Elegant / Élégant



New Wave
Nouvelle Vague

TFL / Panneau décoratif: **M2041 (B)**
HPL / Stratifié: **T2041 (BV)**
Type: Cerused / Cérusé



Casting at First Light
Preneur de l'Aube



Butternut wood structure
Structure de bois noyer

H
P
L
T
F
L

VIVA's™ unique butternut texture and woodgrain structure offer elegance and refinement. Designed from a rare wood species rich in character.

VIVA™ comes in three different wood structures—Elegant, Rustic, and Planked Effect.


La texture et la structure du bois uniques de VIVA^{MC}, révèlent noblesse et élégance. Conçue à partir du noyer (butternut), une essence de bois rare et riche en caractère.

VIVA^{MC} propose trois structures de bois distinctes, soit Élégant, Rustique et Effet de planches.



Tête-à-Tête
Tête-à-Tête

TFL / Panneau décoratif: **M2001 (Y)**
HPL / Stratifié: **T2001 (VA)**
Type: Elegant / Élégant



Sunset Cruise
Virée en Cabriolet

TFL / Panneau décoratif: **M2002 (Y)**
HPL / Stratifié: **T2002 (VA)**
Type: Elegant / Élégant




Weekend Getaway
Folle Escapade

TFL / Panneau décoratif: **M2003 (Y)**
HPL / Stratifié: **T2003 (VA)**
Type: Elegant / Élégant




Winter Fun!
Bain de Neige!

TFL / Panneau décoratif: **M2004 (Y)**
HPL / Stratifié: **T2004 (VA)**
Type: Elegant / Élégant




Sunday Brunch
Brunch Festif

TFL / Panneau décoratif: **M2005 (Y)**
HPL / Stratifié: **T2005 (VA)**
Type: Elegant / Élégant




Tea for Two
Tea for Two

TFL / Panneau décoratif: **M2006 (Y)**
HPL / Stratifié: **T2006 (VA)**
Type: Elegant / Élégant



Casting at First Light
Preneur de l'Aube

TFL / Panneau décoratif: **M2007 (Y)**
HPL / Stratifié: **T2007 (VA)**
Type: Elegant / Élégant



After-Hours
After-Hours

TFL / Panneau décoratif: **M2010 (Y)**
HPL / Stratifié: **T2010 (VA)**
Type: Rustic / Rustique




Stargazer
Chasseur d'Étoiles

TFL / Panneau décoratif: **M2011 (Y)**
HPL / Stratifié: **T2011 (VA)**
Type: Rustic / Rustique




Summertime Blues
Les Blues de l'Été

TFL / Panneau décoratif: **M2013 (Y)**
HPL / Stratifié: **T2013 (VA)**
Type: Planked Effect / Effet de Planches



Sugar on Ice
Partie de Sucre

TFL / Panneau décoratif: **M2014 (Y)**
HPL / Stratifié: **T2014 (VA)**
Type: Planked Effect / Effet de Planches



Après-Ski
Après-Ski

TFL / Panneau décoratif: **M2015 (Y)**
HPL / Stratifié: **T2015 (VA)**
Type: Planked Effect / Effet de Planches

SÉRIE
Prélude[®]
SERIES



alto 

Page 10




urbania 

Page 11



**smoothwood
bois satiné** 

Page 12



origen 

Page 13



isola 


Page 14



crystalite 

Page 15





Standard **alto** Texture and Colour Combinations available through Tafisa® Distribution

Combinaisons standards de coloris et de la texture **alto** offertes à travers le réseau de distribution de Tafisa®



Spring Blossom
Bourgeon du Printemps

TFL / Panneau décoratif: **L543 (A)**
HPL / Stratifié: **T543 (AT)**



Latitude West
Latitude Ouest

TFL / Panneau décoratif: **L532 (A)**
HPL / Stratifié: **T532 (AT)**



Chinook
Chinook

TFL / Panneau décoratif: **L536 (A)**
HPL / Stratifié: **T536 (AT)**



Southwester
Suroît

TFL / Panneau décoratif: **L535 (A)**
HPL / Stratifié: **T535 (AT)**



Autumn Leaves
Feuilles d'Automne

TFL / Panneau décoratif: **L542 (A)**
HPL / Stratifié: **T542 (AT)**



Boardwalk
Boardwalk

TFL / Panneau décoratif: **L551 (A)**
HPL / Stratifié: **N/A**



Breakwater
Grande-Digue

TFL / Panneau décoratif: **L537 (A)**
HPL / Stratifié: **T537 (AT)**



Northwester
Nordet

TFL / Panneau décoratif: **L534 (A)**
HPL / Stratifié: **T534 (AT)**



Winter Cherry
Cerisier d'Hiver

TFL / Panneau décoratif: **L541 (A)**
HPL / Stratifié: **T541 (AT)**



Beachwood
Bois de Mer

TFL / Panneau décoratif: **L550 (A)**
HPL / Stratifié: **T550 (AT)**



River Rock
Petit-Rocher

TFL / Panneau décoratif: **L538 (A)**
HPL / Stratifié: **T538 (AT)**



Latitude North
Latitude Nord

TFL / Panneau décoratif: **L530 (A)**
HPL / Stratifié: **T530 (AT)**



Summer Breeze
Brise d'Été

TFL / Panneau décoratif: **L540 (A)**
HPL / Stratifié: **T540 (AT)**



Latitude East
Latitude Est

TFL / Panneau décoratif: **L533 (A)**
HPL / Stratifié: **T533 (AT)**



Dark Chocolate
Chocolat Noir

TFL / Panneau décoratif: **L494 (R)**
HPL / Stratifié: **T494 (UR)**



Monaco
Monaco

TFL / Panneau décoratif: **L496 (R)**
HPL / Stratifié: **T496 (UR)**



Rocky Mountain
Montagne Rocheuse

TFL / Panneau décoratif: **L557 (R)**
HPL / Stratifié: **T557 (UR)**



Milk Chocolate
Chocolat au Lait

TFL / Panneau décoratif: **L493 (R)**
HPL / Stratifié: **T493 (UR)**



Portobello
Portobello

TFL / Panneau décoratif: **L495 (R)**
HPL / Stratifié: **T495 (UR)**



Laurentian Path
Sentier Laurentien

TFL / Panneau décoratif: **L556 (R)**
HPL / Stratifié: **T556 (UR)**



Northern Plain
Plaine du Nord

TFL / Panneau décoratif: **L545 (R)**
HPL / Stratifié: **T545 (UR)**



Maritime Dune
Dune Maritime

TFL / Panneau décoratif: **L555 (R)**
HPL / Stratifié: **T555 (UR)**




White Chocolate
Chocolat Blanc

TFL / Panneau décoratif: **L492 (R)**
HPL / Stratifié: **T492 (UR)**



Portobello
Portobello



HPL
TFL

Standard **urbania** Texture and Colour Combinations available through Tafisa® Distribution

*Combinaisons standards de coloris et de la texture **urbania** offertes à travers le réseau de distribution de Tafisa®*

Sizes and specifications for TFL and HPL

pages

23

Dimensions et spécifications de produits TFL et HPL

25

Complementary product list

page

27

Liste des produits complémentaires

Make-to-order panels

Any colour shown on this spread can be combined with another Tafisa® texture of your choice (origen, isola, alto, urbania, smoothwood and crystalite). Contact a Tafisa® distributor for more details.

Panneaux sur commande

Tous les coloris sur cette double page peuvent être combinés à une autre texture Tafisa® de votre choix (origen, isola, alto, urbania, bois satiné et crystalite). *Communiquez avec votre distributeur Tafisa® pour plus de détails.*

To see the pattern repeat of each colour, go to tafisa.ca

Pour voir la répétition du motif de chacun des coloris, visitez tafisa.ca

H
P
L
T
F
L


Standard **smoothwood**
Texture and Colour Combinations
available through Tafisa® Distribution

Combinaisons standards de coloris
et de la texture **bois satiné**
offertes à travers le réseau de
distribution de Tafisa®



Bora Bora
Bora Bora

TFL / Panneau décoratif: **L497 (S)**
HPL / Stratifié: **T497 (SN)**



Concerto
Concerto

TFL / Panneau décoratif: **L485 (S)**
HPL / Stratifié: **T485 (SN)**



Black Magic
Magie Noire

TFL / Panneau décoratif: **L487 (S)**
HPL / Stratifié: **T487 (SN)**



Dolce Vita
Dolce Vita

TFL / Panneau décoratif: **L488 (S)**
HPL / Stratifié: **T488 (SN)**



Hot Cinnamon
Cannelle Épicée

TFL / Panneau décoratif: **L480 (S)**
HPL / Stratifié: **T480 (SN)**



Grenada
Grenada

TFL / Panneau décoratif: **L499 (S)**
HPL / Stratifié: **T499 (SN)**



Beach Memories
Souvenirs de Plage

TFL / Panneau décoratif: **L491 (S)**
HPL / Stratifié: **T491 (SN)**



Nutmeg
Muscade

TFL / Panneau décoratif: **L481 (S)**
HPL / Stratifié: **T481 (SN)**



Antigua
Antigua

TFL / Panneau décoratif: **L498 (S)**
HPL / Stratifié: **T498 (SN)**



Dolce Vita
Dolce Vita

Copa Cabana
Copa Cabana



Copa Cabana
Copa Cabana

TFL / Panneau décoratif: **L489 (S)**
HPL / Stratifié: **T489 (SN)**



Karoo Ash
Cendre de Karoo

TFL / Panneau décoratif: **L571 (0)**
HPL / Stratifié: **T571 (OR)**



Chalbi Clay
Argile de Chalbi

TFL / Panneau décoratif: **L570 (0)**
HPL / Stratifié: **T570 (OR)**



Tanners Lane
Rang des Tanneurs

TFL / Panneau décoratif: **L561 (0)**
HPL / Stratifié: **T561 (OR)**



Ungava Bay
Baie d'Ungava

TFL / Panneau décoratif: **L566 (0)**
HPL / Stratifié: **T566 (OR)**



Meadows Cove
Anse aux Meadows

TFL / Panneau décoratif: **L567 (0)**
HPL / Stratifié: **T567 (OR)**



Fogo Harbour
Havre de Fogo

TFL / Panneau décoratif: **L565 (0)**
HPL / Stratifié: **T565 (OR)**




Palomino High
Sommet Palomino

TFL / Panneau décoratif: **L575 (0)**
HPL / Stratifié: **T575 (OR)**



Snowfall
Bordée de Neige

TFL / Panneau décoratif: **L105 (0)**
HPL / Stratifié: **T105 (CR)**



HPL
TFL

Standard **origen** Texture and Colour Combinations available through Tafisa® Distribution

*Combinaisons standards de coloris et de la texture **origen** offertes à travers le réseau de distribution de Tafisa®*

Sizes and specifications for TFL and HPL

pages

23

Dimensions et spécifications de produits TFL et HPL

pages

25

Complementary product list

pages

27

Liste des produits complémentaires

pages

28

Make-to-order panels

Any colour shown on this spread can be combined with another Tafisa® texture of your choice (origen, isola, alto, urbania, smoothwood and crystalite). Contact a Tafisa® distributor for more details.

Panneaux sur commande

Tous les coloris sur cette double page peuvent être combinés à une autre texture Tafisa® de votre choix (origen, isola, alto, urbania, bois satiné et crystalite). Communiquez avec votre distributeur Tafisa® pour plus de détails.

To see the pattern repeat of each colour, go to tafisa.ca

Pour voir la répétition du motif de chacun des coloris, visitez tafisa.ca



Chalbi Clay
Argile de Chalbi

H
P
L
TFL

Standard **isola** Texture and Colour Combinations available through Tafisa® Distribution

Combinaisons standards de coloris et de la texture **isola** offertes à travers le réseau de distribution de Tafisa®



Black
Noir

TFL / Panneau décoratif: **L203 (I)**
HPL / Stratifié: **T203 (CR)**



Desert Rose
Rose des Sables

TFL / Panneau décoratif: **L502 (I)**
HPL / Stratifié: **T502 (IS)**



Frost Flower
Fleur de Givre

TFL / Panneau décoratif: **L823 (I)**
HPL / Stratifié: **T823 (IS)**



Starry Night
Nuit Étoilée

TFL / Panneau décoratif: **L762 (I)**
HPL / Stratifié: **N/A**



Midnight Sun
Soleil de Minuit

TFL / Panneau décoratif: **L765 (I)**
HPL / Stratifié: **T765 (IS)**



Slate
Ardoise

TFL / Panneau décoratif: **L228 (I)**
HPL / Stratifié: **T228 (IS)**



Summer Drops
Grisaille

TFL / Panneau décoratif: **L202 (I)**
HPL / Stratifié: **T202 (CR)**



Sea Fog
Brouillard de Mer

TFL / Panneau décoratif: **L769 (I)**
HPL / Stratifié: **T769 (IS)**



Daybreak
Au Petit Matin

TFL / Panneau décoratif: **L764 (I)**
HPL / Stratifié: **T764 (CR)**



Evening Star
Étoile du Berger

TFL / Panneau décoratif: **L770 (I)**
HPL / Stratifié: **T770 (IS)**



Sundown
Tombée du Jour

TFL / Panneau décoratif: **L768 (I)**
HPL / Stratifié: **T768 (CR)**



Snowfall
Bordée de Neige

TFL / Panneau décoratif: **L105 (I)**
HPL / Stratifié: **T105 (CR)**




Morning Dew
Rosée du Matin

TFL / Panneau décoratif: **L763 (I)**
HPL / Stratifié: **T763 (IS)**



Evening Star
Étoile du Berger




Black
Noir

TFL / Panneau décoratif: **L203 (C)**
HPL / Stratifié: **T203 (CR)**



Sundown
Tombée du Jour

TFL / Panneau décoratif: **L768 (C)**
HPL / Stratifié: **T768 (CR)**



Slate
Ardoise

TFL / Panneau décoratif: **L228 (C)**
HPL / Stratifié: **T228 (CR)**



Starry Night
Nuit Étoilée

TFL / Panneau décoratif: **L762 (C)**
HPL / Stratifié: **N/A**



Moonlight
Clair de Lune

TFL / Panneau décoratif: **L761 (C)**
HPL / Stratifié: **T761 (CR)**



Daybreak
Au Petit Matin

TFL / Panneau décoratif: **L764 (C)**
HPL / Stratifié: **T764 (CR)**



Rain Cloud
Nuage de Pluie

TFL / Panneau décoratif: **L760 (C)**
HPL / Stratifié: **T760 (CR)**



Morning Dew
Rosée du Matin

TFL / Panneau décoratif: **L763 (C)**
HPL / Stratifié: **T763 (CR)**



Milky Way
Voie Lactée

TFL / Panneau décoratif: **L767 (C)**
HPL / Stratifié: **T767 (CR)**



Shadows
Pénombre

TFL / Panneau décoratif: **L201 (C)**
HPL / Stratifié: **N/A**




Summer Drops
Grisaille

TFL / Panneau décoratif: **L202 (C)**
HPL / Stratifié: **T202 (CR)**



Almondine
Amandine

TFL / Panneau décoratif: **L258 (C)**
HPL / Stratifié: **N/A**



Ivory
Ivoire

TFL / Panneau décoratif: **L204 (C)**
HPL / Stratifié: **T204 (CR)**



Froth of Sea
Écume de Mer

TFL / Panneau décoratif: **L080 (C)**
HPL / Stratifié: **T080 (CR)**




Vanilla Orchid
Orchidée Vanillée

TFL / Panneau décoratif: **L100 (C)**
HPL / Stratifié: **N/A**



Snowfall
Bordée de Neige

TFL / Panneau décoratif: **L105 (C)**
HPL / Stratifié: **T105 (CR)**



White
Blanc

TFL / Panneau décoratif: **L175 (C)**
HPL / Stratifié: **T175 (CR)**




Classic White
Blanc Classique

TFL / Panneau décoratif: **L178 (C)**
HPL / Stratifié: **N/A**



Glacier White
Blanc Glacier

TFL / Panneau décoratif: **L191 (C)**
HPL / Stratifié: **N/A**



Standard **crystalite**

Texture and Colour Combinations available through Tafisa® Distribution

Combinaisons standards de coloris et de la texture **crystalite** offertes à travers le réseau de distribution de Tafisa®

Sizes and specifications for TFL and HPL

pages
23

Dimensions et spécifications de produits TFL et HPL

25

Complementary product list

pages
28

Liste des produits complémentaires

29

Make-to-order panels

Any colour shown on this spread can be combined with another Tafisa® texture of your choice (origen, isola, alto, urbania, smoothwood and crystalite). Contact a Tafisa® distributor for more details.

Panneaux sur commande

Tous les coloris sur cette double page peuvent être combinés à une autre texture Tafisa® de votre choix (origen, isola, alto, urbania, bois satiné et crystalite). Communiquez avec votre distributeur Tafisa® pour plus de détails.



H
P
L
TFL

Standard **crystalite**

Texture and Colour Combinations available through Tafisa® Distribution

*Combinaisons standards de coloris et de la texture **crystalite** offertes à travers le réseau de distribution de Tafisa®*

pages 23 Sizes and specifications for TFL and HPL

pages 25 *Dimensions et spécifications de produits TFL et HPL*

pages 28 Complementary product list

pages 29 Liste des produits complémentaires

Make-to-order panels

Any colour shown on this spread can be combined with another Tafisa® texture of your choice (origen, isola, alto, urbana, smoothwood and crystalite). Contact a Tafisa® distributor for more details.

Panneaux sur commande

Tous les coloris sur cette double page peuvent être combinés à une autre texture Tafisa® de votre choix (origen, isola, alto, urbana, bois satiné et crystalite). Communiquez avec votre distributeur Tafisa® pour plus de détails.

To see the pattern repeat of each colour, go to tafisa.ca

Pour voir la répétition du motif de chacun des coloris, visitez tafisa.ca



Tuxedo
Tuxedo

TFL / Panneau décoratif: **L477 (C)**
HPL / Stratifié: **T477 (CR)**



Hot Fudge
Fudge

TFL / Panneau décoratif: **L469 (C)**
HPL / Stratifié: **T469 (CR)**



Chocolate Pear Tree™
Poirier Chocolaté^{MC}

TFL / Panneau décoratif: **L444 (C)**
HPL / Stratifié: **T444 (CR)**



Very Chic
Très Chic

TFL / Panneau décoratif: **L666 (C)**
HPL / Stratifié: **T666 (CR)**



Truffle
Truffe

TFL / Panneau décoratif: **L479 (C)**
HPL / Stratifié: **T479 (CR)**



Brunito Cherry
Cerisier Brunito

TFL / Panneau décoratif: **L807 (C)**
HPL / Stratifié: **T807 (CR)**



Shiraz Cherry
Cerisier Shiraz

TFL / Panneau décoratif: **L472 (C)**
HPL / Stratifié: **T472 (CR)**



Cherry Blossom
Cerisier en Fleurs

TFL / Panneau décoratif: **L449 (C)**
HPL / Stratifié: **T449 (CR)**



Dark Rum Cherry
Cerisier Rhum Brun

TFL / Panneau décoratif: **L473 (C)**
HPL / Stratifié: **T473 (CR)**



Ruby Planked Maple
Érable Tranché Rubis

TFL / Panneau décoratif: **L478 (C)**
HPL / Stratifié: **T478 (CR)**



Classic Cherry
Cerisier Classique

TFL / Panneau décoratif: **L657 (C)**
HPL / Stratifié: **N/A**



Summer Flame®
Flamme d'Été®

TFL / Panneau décoratif: **L420 (C)**
HPL / Stratifié: **T420 (CR)**



Rustik Cherry
Cerisier Rustique

TFL / Panneau décoratif: **L521 (C)**
HPL / Stratifié: **T521 (CR)**



Cappuccino Cherry
Cerisier Cappuccino

TFL / Panneau décoratif: **L458 (C)**
HPL / Stratifié: **T458 (CR)**



Candlelight™
Lueur de Chandelle^{MC}

TFL / Panneau décoratif: **L421 (C)**
HPL / Stratifié: **T421 (CR)**




Secret™
Secret^{MC}

TFL / Panneau décoratif: **L443 (C)**
HPL / Stratifié: **T443 (CR)**



Prestige Maple
Érable Prestige

TFL / Panneau décoratif: **L476 (C)**
HPL / Stratifié: **T476 (CR)**



Almond Cherry
Cerisier Amande

TFL / Panneau décoratif: **L457 (C)**
HPL / Stratifié: **N/A**



Hardrock Maple
Érable Hardrock

TFL / Panneau décoratif: **L303 (C)**
HPL / Stratifié: **T303 (CR)**



Antique Whitewash
Blanc Antique Vieilli

TFL / Panneau décoratif: **L475 (C)**
HPL / Stratifié: **T475 (CR)**



Oslo
Oslo

TFL / Panneau décoratif: **L501 (C)**
HPL / Stratifié: **N/A**



Brushed Aluminum
Aluminium Brossé

TFL / Panneau décoratif: **L474 (C)**
HPL / Stratifié: **T474 (CR)**



Order your TFL and HPL samples online!
Commandez vos échantillons TFL et HPL en ligne!

tafisa.ca

DIFFERENT, YET THE SAME

Tafisa® has developed the best matched TFL-HPL program in the industry. A total game-changer!

ABOUT OUR HPL SURFORMA® PROGRAM:

Branded SURFORMA, the HPL is manufactured by Tafisa's sister company, Sonae Indústria de Revestimentos (SIR). It is a complete, harmonized line of HPL to our TFL Prelude and Sommet embossed-in-register (EIR) Series. Includes one stop shopping for our TFL, HPL & PB with matching complementary products (such as edgebanding) throughout our distribution network.

- Made from the same textured plates and decor papers
- Vertical-Grade Postformable (VGP/PF) 0.80mm (0.031")
- All Sommet Series colours and several Prélude colours are available for FSC Mix Credit
- Certified Class III / C for flame spread and smoke development
- Meet or exceed all the requirements of the NEMA LD3 standard
- Antimicrobial properties
- Available in all 9 Tafisa textures



TFL
Thermally Fused Laminate
Panneau décoratif



HPL
High Pressure Laminate
Stratifié

DIFFÉRENTS ET À LA FOIS PAREILS

Tafisa a mis au point le meilleur programme d'agencement de panneaux décoratifs (TFL) et de stratifiés (HPL) de l'industrie. C'est une véritable révolution!

COUP D'ŒIL SUR NOS STRATIFIÉS SURFORMA®:

Nommé SURFORMA, le HPL est fabriqué par la société sœur de Tafisa, Sonae Indústria de Revestimentos (SIR). C'est une gamme complète de stratifiés (HPL) qui permet un agencement parfait avec les panneaux décoratifs de la série Prélude et de la série Sommet à embossage synchronisé (EIR). Une solution tout-en-un pour les panneaux décoratifs, les stratifiés et les panneaux de particules brutes, de même que pour les gammes de produits complémentaires, comme les bandes de chant, offerts dans notre réseau de distribution.

- Fabrication à partir des mêmes plaques de textures et papiers décoratifs
- Grade vertical postformable (VGP/PF) 0,80mm (0,031")
- Tous les coloris de la série Sommet ainsi que plusieurs de la série Prélude sont admissibles à un crédit FSC Mixte
- Certifié Classe III / C pour la propagation de flamme et développement de fumée
- Respect ou dépassement de toutes les exigences de la norme NEMA LD3
- Propriétés antimicrobiennes
- Gamme offerte dans les 9 textures de Tafisa



Sketch of a residential kitchen with 5-piece doors. / Croquis d'une cuisine résidentielle avec portes 5 pièces.

Recommended use for TFL:

Commercial, residential, hotel, healthcare, retail and institutional applications:

These include furniture, bathroom and kitchen furnishings, doors of all kinds, storage system, wall/ceiling cladding, etc.

Recommended for vertical and horizontal applications with moderate impact and moderate use.

Recommended use for HPL:

Commercial, residential, hotel, healthcare, retail and institutional applications:

These include countertops, tables, furniture, bathroom and kitchen furnishings, doors of all kinds, storage system, wall/ceiling cladding, etc.

Recommended for vertical and horizontal applications requiring high impact and high wear resistance.

Usages recommandés pour les PANNEAUX DÉCORATIFS (TFL):

Pour utilisation commerciale, résidentielle, hôtellerie, soins de santé, commerce de détail et institutionnelle:

Ils sont parfaits pour le mobilier, l'ameublement de salle de bain et de cuisine, les portes en tous genres, les modules de rangement, l'habillage mural/plafond, etc.


Ils sont recommandés pour les applications verticales et horizontales exigeant une résistance modérée à l'usure et aux chocs.

Usages recommandés pour les STRATIFIÉS (HPL):


Pour utilisation commerciale, résidentielle, hôtellerie, soins de santé, commerce de détail et institutionnelle:

Ils sont parfaits pour les comptoirs, les tables, le mobilier, l'ameublement de salle de bain et de cuisine, les portes de tous genres, le système de rangement, l'habillage mural/plafond, etc.

Ils sont recommandés pour les applications verticales et horizontales exigeant une grande résistance à l'usure et aux chocs.



One-step process / Procédé en une étape



Two-step process / Procédé en deux étapes

Green to the core

Meeting its current wood supply needs without compromising the environment for future generations is one of the many issues at heart behind Tafisa®'s decision to integrate recycled wood into its production process. After the construction of its wood-recycling facility, aptly named **Rewood™**, Tafisa® began using recycled wood materials generated in the construction and demolition sector in the composition of its panels as a substitute for wood fibre. Investments of more than \$20 million since 2005 have made it possible to recycle 244,000 tons of diverted wood annually, thus saving millions of trees every year.

This wood-recycling process extends the carbon storage period. It is estimated that a cubic metre of particleboard stores one ton of carbon. Tafisa® particleboard panels therefore store over 700,000 tons of carbon each year, a significant contribution to the reduction of greenhouse gas emissions.


La fibre verte, nous l'avons


Chez Tafisa®, nous assurons un flot constant et renouvelable de matériaux bruts sans compromettre l'environnement pour les générations futures. Dans cette perspective, nous avons pris la décision d'intégrer le bois recyclé au procédé de fabrication de nos panneaux. À la suite de la construction des installations de **Rewood™**, Tafisa® a remplacé une partie des fibres de bois par des matériaux de bois recyclés provenant des secteurs de la construction et de la démolition urbaines. Des investissements de plus de 20 millions de dollars depuis 2005 permettent le recyclage de plus de 244 000 tonnes de bois annuellement, sauvant ainsi des millions d'arbres chaque année.

Ce processus de recyclage du bois permet de prolonger la période de stockage du carbone. Il est estimé qu'un mètre cube de panneaux de particules stocke une tonne de carbone. Les panneaux de particules Tafisa® stockent donc plus de 700 000 tonnes de carbone chaque année, une contribution notable en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Tafisa® Sources of Supply

Sources d'approvisionnement de Tafisa®





All rights reserved. No reproduction without permission from Tafisa® Canada Inc.
Tous droits réservés. Aucune reproduction possible sans la permission de Tafisa® Canada inc.

Promoting healthy living and working spaces

TAFIPAN® and TAFIPAN-EVOLO™ panels conform with the most stringent third-party certifications and are recognized as maintaining good indoor air quality to protect human health.

Favoriser des espaces sains de travail et de vie

Les panneaux TAFIPAN® et TAFIPAN-EVOLO™ sont conformes aux certifications par des tierces parties les plus rigoureuses et sont reconnus pour conserver une bonne qualité de l'air à l'intérieur afin de protéger la santé humaine.



Third-party certifications / Certifications par des tierces parties



The mark of responsible forestry
La marque de la gestion forestière responsable

CAN/CSA-0160-16

Particleboard specifications

Spécifications des panneaux de particules



TAFIPAN®	TAFIPAN-VOLO®
100% recycled & recovered wood fibres <i>Fait de fibres de bois 100 % recyclées et récupérées</i>	100% recycled & recovered wood fibres <i>Fait de fibres de bois 100 % recyclées et récupérées</i>
Provides up to 5 LEED credits <i>Permet d'obtenir jusqu'à 5 crédits LEED</i>	Provides up to 6 LEED credits <i>Permet d'obtenir jusqu'à 6 crédits LEED</i>
Conforms with the most stringent third-party certifications <i>Conforme aux plus strictes certifications par des tierces parties</i>	Conforms with the most stringent third-party certifications <i>Conforme aux plus strictes certifications par des tierces parties</i>
FSC®-certified (available) <i>Certifié FSC® (offert)</i>	FSC®-certified <i>Certifié FSC®</i>
Eco-certified Composite (ECC) <i>Certifié ECC (Eco-certified Composite)</i>	Eco-certified Composite (ECC) <i>Certifié ECC (Eco-certified Composite)</i>
EPA TSCA Title VI Compliant <i>Conforme à la norme EPA TSCA Title VI</i>	Complies with CARB ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde) emission limits CARB ULEF certified (executive order # N-18-169) <i>Conforme aux normes d'émissions de CARB pour ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde) Certifié CARB ULEF (décret # N-18-169)</i>
Complies with ANSI A208.1-2016 standards for M-2 physical properties <i>Conforme aux normes ANSI A208.1-2016 pour les propriétés physiques M-2</i>	Complies with ANSI A208.1-2016 standards for M-2 physical properties <i>Conforme aux normes ANSI A208.1-2016 pour les propriétés physiques M-2</i>
Formaldehyde Emissions less than 0.09 ppm (EPA TSCA Title VI) <i>Émissions de formaldéhyde inférieures à 0,09 ppm (EPA TSCA Title VI)</i>	Formaldehyde Emissions less than 0.05 ppm <i>Émissions de formaldéhyde inférieures à 0,05 ppm</i>

Properties / Propriétés - ANSI 208.1 - 2016	TAFIPAN®		TAFIPAN-VOLO®	
Moisture Content <i>Teneur en humidité</i>	Maximum 10% <i>10% maximum</i>		Maximum 10% <i>10% maximum</i>	
Length and Width Tolerance <i>Tolérances de longueur et de largeur</i>	± 0.08"	± 2.0 mm	± 0.08"	± 2.0 mm
Thickness Tolerance (Average from Specified) <i>Tolérance d'épaisseur (Moyenne p/r à nominale)</i>	± 0.008"	± 0.20 mm	± 0.008"	± 0.20 mm
Variance from Panel Average <i>Variation p/r à l'épaisseur moyenne</i>	± 0.004"	± 0.10 mm	± 0.004"	± 0.10 mm
Modulus of Rupture (MOR) <i>Module de rupture (MDR)</i>	1,885 psi	13.0 N/mm ²	1,885 psi	13.0 N/mm ²
Modulus of Elasticity (MOE) <i>Module d'élasticité (MDE)</i>	290,100 psi	2,000 N/mm ²	290,100 psi	2,000 N/mm ²
Internal Bond (IB) <i>Résistance interne (RI)</i>	58 psi	0.40 N/mm ²	58 psi	0.40 N/mm ²
Screwholding – Face <i>Tenue de vis - Surface</i>	202 lb	900 N	202 lb	900 N
Screwholding – Edge <i>Tenue de vis - Côté</i>	180 lb	800 N	180 lb	800 N

Sizes and specifications for TFL and HPL Dimensions et spécifications de produits TFL et HPL

SÉRIE Sommet® SÉRIES						
Sommet® Series texture and colour combinations available through Tafisa® Distribution Combinaisons de coloris et de la texture Sommet® offertes à travers le réseau de distribution de Tafisa®						
	Sizes Dimensions	Width Largeur	Length Longueur	Thickness Épaisseur	Particleboard Panneau de particules	Panel minimums Nombre minimal de panneaux
TFL	4' x 8'	49" 1245 mm	97" 2464 mm	5/8" (15.88 mm) and/or et/ou 3/4" (19.05 mm)	TAFIPAN® (EPA TSCA Title VI)	1*
					TAFIPAN-EVOLO™/MC (ULEF)	16*
				3/8" - 1 1/2" 9.53 mm - 38.10 mm	TAFIPAN® (EPA TSCA Title VI)	Contact your distributor Communiquez avec votre distributeur
	1/2" - 1" 12.70 mm - 25.40 mm	TAFIPAN-EVOLO™/MC (ULEF)				
	5' x 9'	61" 1549 mm	109" 2769 mm	5/8" (15.88 mm) and/or et/ou 3/4" (19.05 mm)	TAFIPAN® (EPA TSCA Title VI)	1*
				3/4" 19.05 mm	TAFIPAN-EVOLO™/MC (ULEF)	16*
3/8" - 1 1/2" 9.53 mm - 38.10 mm				TAFIPAN® (EPA TSCA Title VI)	Contact your distributor Communiquez avec votre distributeur	
HPL	5' x 9'	60.2" 1530 mm	107.99" 2743 mm	0.031" 0.8 mm		6 sheets / 6 feuilles

SÉRIE Prelude® SÉRIES					
Prelude® Standard Texture and Colour Combinations available through Tafisa® Distribution Combinaisons standards de textures et de coloris Prelude® offertes à travers le réseau de distribution Tafisa®					
	Width Largeur	Length Longueur	Thickness Épaisseur	Particleboard Panneau de particules	Panel Minimums Nombre minimal de panneaux
TFL	49" 1245 mm	97" 2464 mm	5/8" (15.88 mm) and/or et/ou 3/4" (19.05 mm)	TAFIPAN® (EPA TSCA Title VI)	1*
				TAFIPAN-EVOLO™/MC (ULEF)	10*
	49" and/et 61" 1245 mm and/et 1549 mm	73" - 145" 1854 mm - 3683 mm	3/8" - 1 1/2" 9.53 mm - 38.10 mm	TAFIPAN® (EPA TSCA Title VI)	Contact your distributor Communiquez avec votre distributeur
				1/2" - 1" 12.70 mm - 25.40 mm	
HPL	60.2" 1530 mm	107.99" 2743 mm	0.031" 0.8 mm		6 sheets / 6 feuilles

* Minimums may vary by region and per distributor policies / Les minimums peuvent varier selon la région et les politiques du distributeur

MDF available - contact your Tafisa® distributor for minimums and panel dimensions.

MDF disponible - communiquez avec votre distributeur Tafisa® pour connaître les minimums et les dimensions des panneaux.

Tafisa®'s TFL specifications
Spécifications des **panneaux décoratifs Tafisa®**

Prélude® and Sommet® Series / *Séries Prélude® et Sommet®*

Propriétés <i>Propriétés</i>	Standard References <i>Normes</i>	Standard Values <i>Valeurs standards</i>	Tafisa® Decorative Panels <i>Panneaux décoratifs Tafisa®</i>
Wear Resistance <i>Usure ou abrasion</i>	NEMA LD-3 2005	400 Cycles	Solid Colours** 450 Cycles* Wood-grains and Abstracts 150 cycles <i>Coloris** unis 450 cycles*</i> <i>Grains de bois et motifs 150 cycles</i>
Appearance <i>Apparence</i>	NEMA LD-3 2005	N/A S/O	No Surface Defects <i>Aucun défaut de surface</i>
Scratch Resistance <i>Résistance aux égratignures</i>	EN 438 2.14-91	N/A S/O	3.4 N*
Stain Resistance <i>Résistance aux taches</i>	NEMA LD-3 2005	1 to 10: No Effect 11 to 15: Moderate Effect <i>1 à 10: aucun effet</i> <i>11 à 15: effet modéré</i>	1 to 10: No Effect 11 to 15: Moderate Effect <i>1 à 10: aucun effet</i> <i>11 à 15: effet modéré</i>
Cleanability <i>Nettoyage</i>	NEMA LD-3 2005	Maximum 20	Maximum 20
Light Resistance <i>Résistance à la lumière</i>	NEMA LD-3 2005	Slight Effect <i>Effet léger</i>	Slight Effect <i>Effet léger</i>
High Temperature Resistance <i>Résistance aux températures élevées</i>	NEMA LD-3 2005	Slight Effect <i>Effet léger</i>	Slight Effect <i>Effet léger</i>
Radiant Heat Resistance <i>Résistance à la chaleur radiante</i>	NEMA LD-3 2005	No effect after 60-second exposure <i>Aucun effet après une exposition de 60 secondes</i>	No effect after 60-second exposure <i>Aucun effet après une exposition de 60 secondes</i>
Boiling Water Resistance <i>Résistance à l'eau bouillante</i>	NEMA LD-3 2005	N/A S/O	None To Slight Effect <i>Aucun effet à effet léger</i>
Impact Resistance <i>Résistance aux chocs</i>	NEMA LD-3 2005	15 inches - 381 mm <i>15 pouces - 381 mm</i>	15 inches - 381 mm <i>15 pouces - 381 mm</i>
Flame-Spread Resistance <i>Résistance au feu</i>	ASTM E-84	Class III or C <i>Classe III ou C</i>	Class III or C <i>Classe III ou C</i>
Warping <i>Gauchissement</i>	CPA***	N/A S/O	2.6 mm / Linear M <i>2.6 mm / M linéaire</i>

*For Crystalite Texture / *Pour texture Crystalite

**Solids 760, 761, 762, 763, 764, 768, 150 cycles / **Unis 760, 761, 762, 763, 764, 768, 150 cycles

***Standard method for measurement of warp in composite panels, CPA 2016-07-06/ ***Méthode standard pour la mesure de déformation de la composition des panneaux, CPA 2016-07-06
Standard production on TAFIPAN® and TAFIPAN-EVOLO™ particleboard • NEMA: National Electrical Manufacturers Association • ASTM: American Society for Testing and Materials • EN: European Standard
Production standard sur panneau de particules TAFIPAN® et TAFIPAN-EVOLO™ • NEMA: National Electrical Manufacturers Association • ASTM: American Society for Testing and Materials • EN: European Standard

Cleaning and maintenance for TFL and HPL

For home maintenance, the use of ammonia based liquid glass cleaner is recommended.

Warning: never use acidic or alkaline products, or any abrasive substance that could damage the surface of the panel.

Nettoyage et entretien des produits TFL et HPL

Pour l'entretien ménager, l'utilisation d'un nettoyeur à vitres liquide à base d'ammoniac s'avère efficace.

Attention: n'utilisez jamais de produits acides ou alcalins, ni de substance abrasive qui risqueraient d'endommager la surface des panneaux.

SURFORMA® HPL Specifications
Spécifications des stratifiés SURFORMA®

Prélude® and Sommet® Series / Séries Prélude® et Sommet®

Propriétés <i>Propriétés</i>	Standard References <i>Normes</i>	Standard Values <i>Valeurs standards</i>	SURFORMA® HPL <i>Stratifiés SURFORMA®</i>
Wear Resistance <i>Usure ou abrasion</i>	NEMA LD-3 2005	400 Cycles (minimum)	800 cycles (minimum)
Scratch Resistance <i>Résistance aux égratignures</i>	NEMA LD-3 2005	N/A S/O	Linear glass scratch: < 50 g Diamond: rating 3 <i>Rayure linéaire du verre: < 50 g</i> <i>Diamant: rating 3</i>
Stain Resistance <i>Résistance aux taches</i>	NEMA LD-3 2005	1 to 10: No Effect 11 to 15: Moderate Effect <i>1 à 10: aucun effet</i> <i>11 à 15: effet modéré</i>	1 to 10: No Effect 11 to 15: Slight Effect <i>1 à 10: aucun effet</i> <i>11 à 15: effet léger</i>
Cleanability / <i>Nettoyage</i>	NEMA LD-3 2005	Maximum 20	Maximum 15
Light Resistance <i>Résistance à la lumière</i>	NEMA LD-3 2005	Slight Effect <i>Effet léger</i>	No Effect <i>Aucun effet</i>
Boiling Water Resistance <i>Résistance à l'eau bouillante</i>	NEMA LD-3 2005	Slight Effect <i>Effet léger</i>	No Effect <i>Aucun effet</i>
High Temperature Resistance <i>Résistance aux températures élevées</i>	NEMA LD-3 2005	Slight Effect <i>Effet léger</i>	No Effect <i>Aucun effet</i>
Ball Impact Resistance <i>Résistance aux impacts de bille</i>	NEMA LD-3 2005	20 inches - 500 mm (minimum) <i>20 pouces - 500 mm (minimum)</i>	32 inches - 800 mm (minimum) <i>32 pouces - 800 mm (minimum)</i>
Dart Impact Resistance <i>Résistance aux chocs à la torpille</i>	NEMA LD-3 2005	8 inches - 200 mm (minimum) <i>8 pouces - 200 mm (minimum)</i>	24 inches - 600 mm (minimum) <i>24 pouces - 600 mm (minimum)</i>
Radiant Heat Resistance <i>Résistance à la chaleur par rayonnement</i>	NEMA LD-3 2005	80 seconds (minimum) <i>80 secondes (minimum)</i>	120 seconds (minimum) <i>120 secondes (minimum)</i>
Dimensional Change <i>Changements dimensionnels</i>	NEMA LD-3 2005	Machine Direction: 1.1 % (maximum) Cross Direction: 1.4 % (maximum) <i>Sens de la machine: 1.1 % (maximum)</i> <i>Sens travers: 1.4 % (maximum)</i>	Machine Direction: 0.4 % (maximum) Cross Direction: 0.9 % (maximum) <i>Sens de la machine: 0.4 % (maximum)</i> <i>Sens travers: 0.9 % (maximum)</i>
Dimensional Stability <i>Stabilité Dimensionnelle</i>	NEMA LD-3 2005	Machine Direction: 1.0 % (maximum) Cross Direction: 1.3 % (maximum) <i>Sens de la machine: 1.0 % (maximum)</i> <i>Sens travers: 1.3 % (maximum)</i>	Machine Direction: 0.1 % (maximum) Cross Direction: 0.6 % (maximum) <i>Sens de la machine: 0.1 % (maximum)</i> <i>Sens travers: 0.6 % (maximum)</i>
Formability <i>Formabilité</i>	NEMA LD-3 2005	1/2 inches - 13 mm (minimum) <i>1/2 pouces - 13 mm (minimum)</i>	1/2 inches - 13 mm (minimum) <i>1/2 pouces - 13 mm (minimum)</i>
Blister Resistance <i>Résistance au cloquage</i>	NEMA LD-3 2005	40 seconds (minimum) <i>40 secondes (minimum)</i>	55 seconds (minimum) <i>55 secondes (minimum)</i>
Flame-Spread Resistance <i>Résistance au feu</i>	ASTM E-84	Class III or C <i>Class III ou C</i>	Class III or C <i>Class III ou C</i>
Smoke Development Resistance <i>Résistance au développement de fumée</i>	ASTM E-84	Class III or C <i>Class III ou C</i>	Class III or C <i>Class III ou C</i>


NEMA: National Electrical Manufacturers Association • ASTM: American Society for Testing and Materials
 NEMA: National Electrical Manufacturers Association • ASTM: American Society for Testing and Materials

SURFORMA®

Available through Tafisa® Distribution / Offerts à travers le réseau de distribution de Tafisa®

See tafisa.ca for details /
Pour plus de détails, voir tafisa.ca

Tafisa® Decorative Surfaces / Surfaces décoratives Tafisa®



Code		Description	Page	Edgebanding / Bandes de chant	Mouldings / Mouleurs	Doors / Portes		3DL / Thermo SYNCHRO
Decorative Panels (TFL) / Panneaux décoratifs 4' x 8' & 5' x 9'	High-Pressure Laminates (HPL) / Stratifiés 5' x 9'					5-piece / 5 morceaux	3D laminate / Thermo	

FERIA

M2051 (F)	T2051 (FE)	First Dance / Première Danse	6	✓	✓	✓	✓	✓
M2052 (F)	T2052 (FE)	Golden Light / Heure Dorée	6	✓	✓	✓	✓	✓
M2053 (F)	T2053 (FE)	Brass Band / Fanfare de Cuivres	6	✓	✓	✓	✓	✓
M2054 (F)	T2054 (FE)	Sunday Stroll / Promenade du Dimanche	6	✓	✓	✓	✓	✓
M2055 (F)	T2055 (FE)	Ganache / Ganache	6	✓	✓	✓	✓	✓
M2056 (F)	T2056 (FE)	Night Owl / Oiseau de Nuit	6	✓	✓	✓	✓	✓

BRAVA

M2031 (B)	T2031 (BV)	Crème de la Crème / Crème de la Crème	7	✓	✓	✓	✓	✓
M2032 (B)	T2032 (BV)	Treasure Trove / Trésor Caché	7	✓	✓	✓	✓	✓
M2033 (B)	T2033 (BV)	Simply Gallant / Rendez-vous Galant	7	✓	✓	✓	✓	✓
M2034 (B)	T2034 (BV)	Home Sweet Home / Home Sweet Home	7	✓	✓	✓	✓	✓
M2035 (B)	T2035 (BV)	Black Tie / Cravate Noire	7	✓	✓	✓	✓	✓
M2041 (B)	T2041 (BV)	New Wave / Nouvelle Vague	7	✓	✓	✓	✓	✓


VIVA

M2001 (Y)	T2001 (VA)	Tête-à-Tête / Tête-à-Tête	8	✓	✓	✓	✓	✓
M2002 (Y)	T2002 (VA)	Sunset Cruise / Virée en Cabriolet	8	✓	✓	✓	✓	✓
M2003 (Y)	T2003 (VA)	Weekend Getaway / Folle Escapade	8	✓	✓	✓	✓	✓
M2004 (Y)	T2004 (VA)	Winter Fun! / Bain de Neige!	8	✓	✓	✓	✓	✓
M2005 (Y)	T2005 (VA)	Sunday Brunch / Brunch Festif	8	✓	✓	✓	✓	✓
M2006 (Y)	T2006 (VA)	Tea for Two / Tea for Two	8	✓	✓	✓	✓	✓
M2007 (Y)	T2007 (VA)	Casting at First Light / Preneur de l'Aube	8	✓	✓	✓	✓	✓
M2010 (Y)	T2010 (VA)	After-Hours / After-Hours	8	✓	✓	✓	✓	✓
M2011 (Y)	T2011 (VA)	Stargazer / Chasseur d'Étoiles	8	✓	✓	✓	✓	✓
M2013 (Y)	T2013 (VA)	Summertime Blues / Les Blues de l'Été	8	✓	✓	✓	✓	✓
M2014 (Y)	T2014 (VA)	Sugar On Ice / Partie de Sucre	8	✓	✓	✓	✓	✓
M2015 (Y)	T2015 (VA)	Après-Ski / Après-Ski	8	✓	✓	✓	✓	✓

Available through Tafisa® Distribution / Offerts à travers le réseau de distribution de Tafisa®

See tafisa.ca for details /
Pour plus de détails, voir tafisa.ca

Tafisa® Decorative Surfaces / Surfaces décoratives Tafisa®



Code		Description	Page	Edgebanding / Bandes de chant	Mouldings / Mouleurs	Doors / Portes		3DL / Thermo
Decorative Panels (TFL) / Panneaux décoratifs	High-Pressure Laminates (HPL) / Stratifiés 5' x 9'					5-piece / 5 morceaux	3D laminate / Thermo	

alto

L530(A)	T530(AT)	Latitude North / <i>Latitude Nord</i>	10	✓	✓	✓	✓	✓
L532(A)	T532(AT)	Latitude West / <i>Latitude Ouest</i>	10	✓	✓	✓	✓	✓
L533(A)	T533(AT)	Latitude East / <i>Latitude Est</i>	10	✓	✓	✓	✓	✓
L534(A)	T534(AT)	Northwester / <i>Nordet</i>	10	✓	✓	✓	✓	✓
L535(A)	T535(AT)	Southwester / <i>Suroît</i>	10	✓	✓	✓	✓	✓
L536(A)	T536(AT)	Chinook / <i>Chinook</i>	10	✓				
L537(A)	T537(AT)	Breakwater / <i>Grande-Digue</i>	10	✓	✓	✓	✓	✓
L538(A)	T538(AT)	River Rock / <i>Petit-Rocher</i>	10	✓	✓	✓	✓	✓
L540(A)	T540(AT)	Summer Breeze / <i>Brise d'Été</i>	10	✓	✓	✓	✓	✓
L541(A)	T541(AT)	Winter Cherry / <i>Cerisier d'Hiver</i>	10	✓	✓	✓	✓	✓
L542(A)	T542(AT)	Autumn Leaves / <i>Feuilles d'Automne</i>	10	✓	✓	✓	✓	✓
L543(A)	T543(AT)	Spring Blossom / <i>Bourgeon du Printemps</i>	10	✓	✓	✓	✓	✓
L550(A)	T550(AT)	Beachwood / <i>Bois de Mer</i>	10	✓	✓	✓	✓	✓
L551(A)	N/A	Boardwalk / <i>Boardwalk</i>	10	✓	✓	✓	✓	✓

urbania

L492(R)	T492(UR)	White Chocolate / <i>Chocolat Blanc</i>	11	✓	✓	✓	✓	✓
L493(R)	T493(UR)	Milk Chocolate / <i>Chocolat au Lait</i>	11	✓	✓	✓	✓	✓
L494(R)	T494(UR)	Dark Chocolate / <i>Chocolat Noir</i>	11	✓	✓	✓	✓	✓
L495(R)	T495(UR)	Portobello / <i>Portobello</i>	11	✓	✓	✓	✓	✓
L496(R)	T496(UR)	Monaco / <i>Monaco</i>	11	✓	✓	✓		✓
L545(R)	T545(UR)	Northern Plain / <i>Plaine du Nord</i>	11	✓	✓	✓		✓
L555(R)	T555(UR)	Maritime Dune / <i>Dune Maritime</i>	11	✓	✓	✓		
L556(R)	T556(UR)	Laurentian Path / <i>Sentier Laurentien</i>	11	✓	✓	✓		
L557(R)	T557(UR)	Rocky Mountain / <i>Montagne Rocheuse</i>	11	✓	✓	✓		


smoothwood / bois satiné

L480(S)	T480(SN)	Hot Cinnamon / <i>Cannelle Épicée</i>	12	✓			✓	✓
L481(S)	T481(SN)	Nutmeg / <i>Muscade</i>	12					✓
L485(S)	T485(SN)	Concerto / <i>Concerto</i>	12	✓	✓		✓	✓
L487(S)	T487(SN)	Black Magic / <i>Magie Noire</i>	12	✓	✓	✓	✓	✓
L488(S)	T488(SN)	Dolce Vita / <i>Dolce Vita</i>	12	✓	✓	✓	✓	✓
L489(S)	T489(SN)	Copa Cabana / <i>Copa Cabana</i>	12	✓	✓	✓	✓	✓
L491(S)	T491(SN)	Beach Memories / <i>Souvenirs de Plage</i>	12	✓	✓		✓	✓
L497(S)	T497(SN)	Bora Bora / <i>Bora Bora</i>	12	✓				
L498(S)	T498(SN)	Antigua / <i>Antigua</i>	12	✓	✓		✓	✓
L499(S)	T499(SN)	Grenada / <i>Grenada</i>	12	✓	✓	✓	✓	✓

Available through Tafisa® Distribution / Offerts à travers le réseau de distribution de Tafisa®

See tafisa.ca for details /
Pour plus de détails, voir tafisa.ca

Tafisa® Decorative Surfaces / Surfaces décoratives Tafisa®



Code		Description	Page	Edgebanding / Bandes de chant	Mouldings / Mouleurs	Doors / Portes		3DL / Thermo
Decorative Panels (TFL) / Panneaux décoratifs	High-Pressure Laminates (HPL) / Stratifiés 5' x 9'					5-piece / 5 morceaux	3D laminate / Thermo	

origen

L105(O)	T105 (CR)*	Snowfall / Bordée de Neige	13	✓				
L561(O)	T561 (OR)	Tanners Lane / Rang des Tanneurs	13	✓	✓	✓	✓	✓
L565(O)	T565 (OR)	Fogo Harbour / Havre de Fogo	13	✓	✓	✓	✓	✓
L566(O)	T566 (OR)	Ungava Bay / Baie d'Ungava	13	✓	✓		✓	✓
L567(O)	T567 (OR)	Meadows Cove / Anse aux Meadows	13	✓	✓	✓	✓	✓
L570(O)	T570 (OR)	Chalbi Clay / Argile de Chalbi	13	✓			✓	✓
L571(O)	T571 (OR)	Karoo Ash / Cendre de Karoo	13	✓	✓	✓	✓	✓
L575(O)	T575 (OR)	Palomino High / Sommet Palomino	13	✓				

isola

L105(I)	T105 (CR)*	Snowfall / Bordée de Neige	14	✓	✓			✓
L202(I)	T202 (CR)*	Summer Drops / Grisaille	14	✓			✓	✓
L203(I)	T203 (CR)*	Black / Noir	14	✓			✓	✓
L228(I)	T228 (IS)	Slate / Ardoise	14	✓	✓		✓	✓
L502(I)	T502 (IS)	Desert Rose / Rose des Sables	14	✓	✓		✓	✓
L762(I)	N/A	Starry Night / Nuit Étoilée	14	✓	✓			✓
L763(I)	T763 (IS)	Morning Dew / Rosée du Matin	14	✓	✓			✓
L764(I)	T764 (CR)*	Daybreak / Au Petit Matin	14	✓	✓			✓
L765(I)	T765 (IS)	Midnight Sun / Soleil de Minuit	14	✓	✓			✓
L768(I)	T768 (CR)*	Sundown / Tombée du Jour	14	✓	✓			✓
L769(I)	T769 (IS)	Sea Fog / Brouillard de Mer	14	✓	✓			✓
L770(I)	T770 (IS)	Evening Star / Étoile du Berger	14	✓	✓			✓
L823(I)	T823 (IS)	Frost Flower / Fleur de Givre	14	✓	✓			✓

crystalite



L080(C)	T080 (CR)	Froth of Sea / Écume de Mer	15	✓		✓	✓	✓
L100(C)	N/A	Vanilla Orchid / Orchidée Vanillée	15	✓	✓	✓	✓	✓
L105(C)	T105 (CR)	Snowfall / Bordée de Neige	15	✓	✓	✓	✓	✓
L175(C)	T175 (CR)	White / Blanc	15	✓		✓	✓	✓
L178(C)	N/A	Classic White / Blanc Classique	15	✓				
L191(C)	N/A	Glacier White / Blanc Glacier	15	✓				
L201(C)	N/A	Shadows / Pénombre	15	✓				
L202(C)	T202 (CR)	Summer Drops / Grisaille	15	✓			✓	✓
L203(C)	T203 (CR)	Black / Noir	15	✓			✓	✓
L204(C)	T204 (CR)	Ivory / Ivoire	15	✓		✓	✓	✓
L228(C)	T228 (CR)	Slate / Ardoise	15	✓			✓	✓
L258(C)	N/A	Almondine / Amandine	15	✓			✓	✓

* HPL only available in Crystalite texture / Stratifié disponible seulement en fini Crystalite

Available through Tafisa® Distribution / Offerts à travers le réseau de distribution de Tafisa®

See tafisa.ca for details /
Pour plus de détails, voir tafisa.ca

Tafisa® Decorative Surfaces / Surfaces décoratives Tafisa®



Doors / Portes

Code		Description	Page	Edgebanding / Bandes de chant	Mouldings / Mouleurs	Doors / Portes		3DL / Thermo
Decorative Panels (TFL) / Panneaux décoratifs	High-Pressure Laminates (HPL) / Stratifiés 5' x 9'					5-piece / 5 morceaux	3D laminate / Thermo	

crystalite

L303(C)	T303 (CR)	Hardrock Maple / <i>Érable Hardrock</i>	17	✓	✓		✓	✓
L420(C)	T420 (CR)	Summer Flame® / <i>Flamme d'Été®</i>	17	✓	✓	✓	✓	✓
L421(C)	T421 (CR)	Candlelight™ / <i>Lueur de Chandelle™</i> ^{MC}	17	✓	✓	✓	✓	✓
L443(C)	T443 (CR)	Secret™ / <i>Secret™</i> ^{MC}	17	✓	✓	✓	✓	✓
L444(C)	T444 (CR)	Chocolate Pear Tree™ / <i>Poirier Chocolaté™</i> ^{MC}	16	✓	✓	✓	✓	✓
L449(C)	T449 (CR)	Cherry Blossom / <i>Cerisier en Fleurs</i>	16	✓	✓	✓	✓	✓
L457(C)	N/A	Almond Cherry / <i>Cerisier Amande</i>	17	✓	✓	✓	✓	✓
L458(C)	T458 (CR)	Cappuccino Cherry / <i>Cerisier Cappuccino</i>	17	✓	✓		✓	✓
L469(C)	T469 (CR)	Hot Fudge / <i>Fudge</i>	16	✓	✓			✓
L472(C)	T472 (CR)	Shiraz Cherry / <i>Cerisier Shiraz</i>	16	✓	✓	✓	✓	✓
L473(C)	T473 (CR)	Dark Rum Cherry / <i>Cerisier Rhum Brun</i>	16	✓	✓	✓	✓	✓
L474(C)	T474 (CR)	Brushed Aluminum / <i>Aluminium Brossé</i>	17	✓			✓	✓
L475(C)	T475 (CR)	Antique Whitewash / <i>Blanc Antique Vieilli</i>	17	✓	✓	✓	✓	✓
L476(C)	T476 (CR)	Prestige Maple / <i>Érable Prestige</i>	17	✓	✓		✓	
L477(C)	T477 (CR)	Tuxedo / <i>Tuxedo</i>	16	✓	✓	✓	✓	✓
L478(C)	T478 (CR)	Ruby Planked Maple / <i>Érable Tranché Rubis</i>	16	✓		✓	✓	✓
L479(C)	T479 (CR)	Truffle / <i>Truffe</i>	16	✓	✓		✓	✓
L501(C)	N/A	Oslo / <i>Oslo</i>	17	✓				
L521(C)	T521 (CR)	Rustik Cherry / <i>Cerisier Rustique</i>	17	✓	✓	✓	✓	✓
L657(C)	N/A	Classic Cherry / <i>Cerisier Classique</i>	17	✓			✓	✓
L666(C)	T666 (CR)	Very Chic / <i>Très Chic</i>	16	✓			✓	
L760(C)	T760 (CR)	Rain Cloud / <i>Nuage de Pluie</i>	15	✓	✓		✓	✓
L761(C)	T761 (CR)	Moonlight / <i>Clair de Lune</i>	15	✓	✓	✓	✓	✓
L762(C)	N/A	Starry Night / <i>Nuit Étoilée</i>	15	✓	✓	✓	✓	✓
L763(C)	T763 (CR)	Morning Dew / <i>Rosée du Matin</i>	15	✓	✓	✓	✓	✓
L764(C)	T764 (CR)	Daybreak / <i>Au Petit Matin</i>	15	✓	✓	✓	✓	✓
L767(C)	T767 (CR)	Milky Way / <i>Voie Lactée</i>	15	✓	✓	✓	✓	✓
L768(C)	T768 (CR)	Sundown / <i>Tombée du Jour</i>	15	✓	✓	✓	✓	✓
L807(C)	T807 (CR)	Brunito Cherry / <i>Cerisier Brunito</i>	16	✓	✓	✓	✓	✓

Canadian and American TFL and HPL Distributors

Distributeurs canadiens et américains de panneaux décoratifs (TFL) et stratifiés (HPL)


CANADA



USA / ÉTATS-UNIS



To find the nearest Tafisa® distributor, go to tafisa.ca
Pour trouver le distributeur Tafisa® le plus près, visitez tafisa.ca



LAMINATES
STRATIÉFIÉS

H

P

TFL


DECORATIVE PANELS
PANNEAUX DÉCORATIFS



Inspiring excellence™
 Inspirer l'excellence™

For over 25 years, Tafisa has always striven to do more to inspire excellence. Today, we are innovating again by adding a complete matching line of SURFORMA® brand HPL to our Sommet® and Prelude® TFL Series. Made from the same texture plates and the same printed decors, we now offer the perfect match at one address. Inspiration starts here.

Depuis plus de 25 ans, Tafisa s'est toujours fait un point d'honneur d'en faire plus pour inspirer l'excellence. Nous innovons encore aujourd'hui en ajoutant une gamme de produits HPL nommée SURFORMA qui s'agence parfaitement à nos séries Sommet et Prélude. Conçues à partir des mêmes plaques de textures et des mêmes papiers décoratifs, nous offrons maintenant un match parfait à la même enseigne. L'inspiration c'est maintenant.



Proudly Distributed by

HARDWOODS®
Materials That Inspire

888-826-5528
hardwoods-inc.com | www.hardwoods.online

Specification Support by

Design one Source®
Where Inspiration and Design Meet Supply

866-599-1433
designonesource.com